

तपाईंको कुकुरको स्याहार सुसार गर्न

तपाईंको कुकुरले तपाईंलाई प्रत्येक दिन के भन्न खोजिरहेको हुन्छ ?

- म बापुजेलसम्म मलाई माया र राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् । म तपाईंको सबैभन्दा राम्रो साथी बन्न सक्छु ।
- मलाई स्वतन्त्रपूर्वक खेलन र डुल्न दिनुहोस् । यदि मलाई बाँध्नै परे खान र डुल्न व्यवधान नहुने किसिमले बाँध्नुहोस्



कुकुर पाल्नुभन्दा पहिले तपाईंले के सोच्नुपर्छ ?



१. के मसँग प्रशस्त ठाउँ छ ? हरेक कुकुरलाई व्यायामको लागि प्रशस्त ठाउँको आवश्यकता पर्दछ ।
२. के मसँग प्रशस्त पैसा छ ? कुकुरहरूको हेरचाह मसँगो हुन्छ । कुकुर पाल्नुभन्दा पहिले सोच्नुहोस् ।
३. के मसँग प्रशस्त समय छ ? मान्छेजस्तै कुकुरहरू पनि समय र रेखदेख चाहन्छन् ।
४. कुन कुकुर मेरो परिवारको लागि उपयुक्त हुन्छ ?

धेरै मान्छेहरू मसँगो कुकुर लिन चाहन्छन् । स्थानीय mixed-breed कुकुरहरू राम्रो पाल्नु बन्न सक्छन् - स्थानीय कुकुरका गुणहरू धेरै घलास र सुरक्षात्मक, साधारणतया स्वस्थ र राम्रोसँग स्थानीय अवस्थामा घुलमिल हुन सक्छन् । नेपाली हनुमा र नेपाली कुकुर पाल्नुमा गर्व गर्नुहोस् ।

तपाईंको कुकुरलाई प्रत्येक दिन के चाहिन्छ ?



१. खाना

- प्रोटीन, चिल्लो, कार्बोहाइड्रेट, खनिज र मिटामिन (जस्तै बोडी, मासु, भात, रोटी, साजासब्जी सबै मिश्रण जारी पकाइएको) सहितको सन्तुलित भोजन । यदि तपाईंले सोचा, अण्डा र चिजहरू भोजनमा थप गरेमा कुकुरहरू स्वस्थ साकाहारी हुन सक्छन् । यदि तपाईं एक विरामी र बेखुशी कुकुर चाहन्नु हुन्न भने कुकुरहरू दीर्घकालिन रोगबाट ग्रसित नभएको हकमा बाँकी रहेका खाना मात्र नभई कच्चा, मासु भएको हड्डी, ताजा खाना र रखाती प्राप्त ब्राण्डबाट उत्पादित सुस्खा र



प्याकेटका खानाहरु दिनुपर्छ । प्याकेटको खाना दिँदा लेखिष्टको निर्देशन अनुसार दिनुपर्छ र सुरक्षा खाना खुवाएपछि तुरुन्तै पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

- खाना खाईसकेपछि दाँत सफा गर्ने र िँजाको मांशापेसी सुधारको लागि ठूला हड्डीहरु चपाउन दिन सकिन्छ तर त्यस्ता हड्डीहरु daily food बाहेक extra खानाको रुपमा दिनु पर्छ । माछा र कुसुराको खाना हड्डीहरु कुकुरका लागि हानिकारक हुन सक्छन् ।
- छाउरा छाउरीहरु (६-८ हप्ताभन्दा बढीका) लाई दिनको ४ पटक खानाको आवश्यकता पर्दछ । ती प्रत्येक खानाको परिमाणमा वृद्धि गर्दै ६ महिनामा क्रमशः दिनको दुईपटक खाना खुवाउने गर्नुपर्छ ।
- खानाको लागि कचौराहरु छुट्याउनुहोस् । कचौराहरु दिनदिनै पखाल्नुहोस् ।
- पानीको कचौराहरु सधैं सफा गर्ने र पानी सधैं फेर्ने गर्नुपर्दछ । (कचौरामा बाँकी रहेको पानीमा माथिबाट थप्ने मात्र गर्नुहुँदैन) कुकुरलाई चौबैसै घण्टा पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

२. अन्य

नाम

तपाईंको कुकुरको नाम राख्नुहोस् र विशेषतः तालिममा नाम प्रयोग गर्नुहोस् जसले गर्दा कुकुरले भनेको मान्ने गर्छ ।

वासस्थान

जाडोमा आरामदायी, तातो र सुरक्षा अनि गर्मीमा छायाँ र हावादार । अनावश्यक ब्याक्टेरीया र परजीवीबाट कुकुरलाई बचाउन खोर हप्ता हप्ता दिनमा सफा गर्ने गर्नुहोस् ।

खेलन

कुकुरलाई खेलन अत्यन्त आवश्यक छ । तिनीहरुलाई खेलौना (बल, पुराना पेटी आदि तर निल्न सक्ने खालका भने होइन) दिनुहोस् ।

व्ययाम


तपाईंको कुकुरलाई दिनको २ पटक ३० मिनेटको लागि हिडाउनुहोस् ।

तालिम

तपाईंको आदेश (जस्तै उभिन, बस्न, आउन आदि) मान्ने बनाउन कुकुरलाई तालिम दिनुहोस् । जब कुकुरले भनेको मान्छ तब खुशी आवाजमा राम्रो कुकुर भन्नुहोस् । कुकुरलाई अंगालो मार्नुहोस् वा सानो पुरस्कार (बिस्कुट, मासुको सानो टुक्रा) दिनुहोस् । कुकुरले भनेको नमानेमा ठूलो आवाजमा नकराउनुहोस् अर्थात नहिकार्नुहोस् । कुकुरलाई नचाहेको व्यवहार गर्दा नकारात्मक सुभावभन्दा राम्रो व्यवहारको



लागि सकारात्मक पुरस्कार दिनु उपयुक्त हुन्छ । कुकुरले तपाईंलाई खुशी र गर्विलो देख्न चाहन्छ । रिसाएको देखेमा उ पनि डराएर रिसाउन सक्छ ।



पेटी

कुकुरको गर्दनमा बाँध्ने पेटीमा तपाईंको ठेगाना र फोन नं. लेख्नुहोस् वा सानो दयाग म्हुण्ड्याइदिनुहोस् । पेटी अत्यन्त कसिलो नबनाउनुहोस् । बाँधेको पेटीमा तपाईंको तीनवटा औंला छिर्नेगरी खुकुलो बनाउनुहोस् ।

छालाको पट्टी

कुकुर हिडाउँदा वा तालिममा लैजादा छालाको पट्टी लगाईदिनुहोस् । घाँटीमा र गर्दनमा दबाब नपार्न कवच/बस्तर प्रयोग गर्नु उतम हुन्छ ।

परजीवी विरुद्ध उपचार

नेपालमा प्रायजसो पाल्तु जनावरहरु किर्ना, अपिँया, जुकाजस्ता आन्तरिक र बाह्य परजीवीबाट ग्रसित हुन्छन् । तपाईंको कुकुरलाई प्रत्येक ३ महिनामा ५० mg/kg परिमाणको किराको औषधी दिई जुकाबाट हुने सम्भावित संक्रमणबाट मुक्त पार्नुहोस् । नेपालमा पशु चिकित्सकहरुले छाउरा/छाउरीका लागि Wormazole – SD र ठूला कुकुरहरुको लागि Ehliquantel द्याबलेट प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् । यदि तपाईंले आफ्नो कुकुरमा अपिँया र किर्ना देखेमा अपिँया मार्ने पाउडर प्रयोग गर्नुहोस् अर्थात् तपाईंको कुकुरलाई अपिँया विरुद्धको स्याम्पूले नुहाइदिनुहोस् । तपाईंले पशु चिकित्सकले दिइका किर्ना, अपिँया विरुद्धको पेटी अथवा आयातीत दीर्घकालीन परजीवी विरुद्धको औषधी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जुकाको औषधीपशु चिकित्सकको सल्लाह मा खुवाउनु वेस हुन्छ ।

खोप/टीका

कुकुरको जीवन जोखिममा पर्ने रोगहरुबाट बचाउन निरन्तर खोपको आवश्यक पर्दछ । तपाईंको पशु चिकित्सकले तपाईंलाई खोप कार्ड, तालिका र मितिहरु उपलब्ध गराउँछन् ।

कुकुरको उमेर	खोपको प्रकार
३० दिन	Deworming
४५ दिन	६ मध्ये १ (Distemper, Para-virus, Hepatitis, Leptosporosis, Para-influenza)
२, ५ महिना	Booster
३ महिना	Anti-Rabies
प्रत्येक १/२ वर्ष	Anti-Rabies
प्रत्येक ३ महिना	Deworming

तपाईंको कुकुरलाई सफा राख्नको लागि



ब्रसिङ्ग

छाला र भुत्ला राम्रो अवस्थामा राख्न तपाईंको पाल्नु जनावरको भुत्ला नरम ब्रसले दैनिक ब्रस गर्नुहोस् । कानको पछाडि र वरिपरी अनी पेट, पुच्छर र खुट्टामा पनि हल्का ब्रस गर्नुहोस् । वर्षको एकपल्ट वा दुईपल्ट कुकुरको भुत्ला मिलाएर कोरिदिनुहोस् र भुत्ला प्रशस्त कोरीदिनुहोस् । छाला नाङ्गो भएमा वा चिलाउने आएमा पशु चिकित्सकसँग भेट गर्नुहोस् ।

नुहाउनु

तपाईंको कुकुर फोहोर देखिएमा वा दुर्गन्धित भएमा नुहाईदिनुहोस् । पटक-पटक नुहाइदिनाले कुकुरको छाला सुख्खा हुन्छ (महिनाको एक पटक पर्याप्त हुन्छ) जाडोमा कुकुरलाई घरभित्र नुहाईदिनुहोस् र टावेलले सुख्खा पारिदिनुहोस् । चिसोबाट बच्न उसलाई घाममा वा हिटरको नजिक छाडिदिनुहोस् । गर्मीमा कुकुरलाई बाहिर नुहाइदिन सक्नुहुन्छ । मान्छेको लागि प्रयोग गरिने स्याम्पू कुकुरको छालाको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । फेस सोप जस्तै high Oil Soap वा पशु पसलमा पाइने विशेष कुकुरको स्याम्पू प्रयोग गर्नुहोस् । स्याम्पू आँसामा नपरोस् र पानी कानमा छिर्न नदिने कुरामा पनि विचार पुऱ्याउनुहोस् । कुकुरलाई मन तातो पानीले नुहाईसकेपछि सबै स्याम्पू पसाल्न पानीले सफा गर्नुहोस् । सुख्खा टावेलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।



तपाईंको कुकुरमा यी मध्ये केही लक्षण देखिएमा तुरुन्त पशु चिकित्सकलाई भेटनुहोस् ।



- कम भोकाएमा, निरन्तर छाडेमा, तौल कम हुँदै गएमा
- डराउने र अघ्यारो ठाउँमा लुकेमा
- पिसाबमा रगत देखिएमा, आउँ परेमा, दिसामा रगत देखिएमा
- पेट फुलेमा वा दुर्गन्धित दिसा गरेमा
- मुख, नाक र आँखाबाट न्याल/पानी काडेमा
- निरन्तर खोकेमा
- खुत्ता चिलाउने (कन्याउने) वा टोक्ने गरेमा - छाला परिवर्तन वा सुख्खा भएमा
- हरपल टाउको हल्लाएमा वा कान कोतारेमा

तपाईंले के गर्नुहुदैन ?



- फोहोरमा खाना सोजन कुकुरलाई प्खलै नछाड्नुहोस् ।
- थोरै समयको लागि भएपनि तातो दिनमा पार्क गरिएको जाडिमा भयाल, ढोका बन्द गरेर कुकुरलाई नछाड्नुहोस् ।
- कुकुरलाई छोटो सित्रीले नबाँध्नुहोस् र पानी बिना घाम लागेको वा चिसो ठाउँमा नबाँध्नुहोस् ।
- कुकुरलाई रातमा अनावश्यक भुवन नदिनुहोस् । कुकुर किन भुकेको हो ? बाहिर गएर हेर्नुहोस् र उसलाई शान्त पार्नुहोस् । कुकुरको भुकाईले तपाईंलाई डिस्टर्ब नगारेपनि अरुलाई डिस्टर्ब गरेको हुनसक्छ ।
- अपरिचित कुकुरहरू (विशेषगरी छाउरा/छाउरी भएका) नजिक जाँदा सावधान रहनुहोस् ।
- सबै भन्दा उपयुक्त भनेको कुकुरलाई बाघेर नपाल्नुहोस् ।



यी अवस्थाहरू आउन नदिन तपाईंको कुकुरको बन्ध्याकरण गर्नुहोस् ।



- अनिश्चित गर्भधारण
- टाढा भाग्न, हराउन र सडकमा दुर्घटना हुन
- गर्भधारण र प्रसवबाट हुने समस्याहरू र रोगहरू
- सम्पर्क समयमा हुने आक्रामक व्यवहार
- सम्पर्क समयमा तपाईंको क्षेत्रमा अनावश्यक सडक कुकुरको आगमन
- सडक कुकुरको संख्या वृद्धि

के मैले पनि आफ्नो घरपालुवा जनावरलाई बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ ?



पर्छ । तपाईंले पनि आफ्नो घरमा भएको घरपालुवा जनावरलाई बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ र यो एकदमै आवश्यक र महत्वपूर्ण कुरा हो । किनभने यसले तपाईंको कुकुरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै रिसाह बनाउँदैन । यो घरमा सबै जनासँग मिलनसार भएर बस्छ । कुनै किसिमको क्यान्सर वा ट्युमर आदि जस्ता रोग लाग्दैन । साथै यसले जथामावी बच्चा पाउँदैन । हाम्रो अध्ययन अनुसार बच्चा नपाउने सुईको प्रयोगले पछि कुकुरहरूलाई क्यान्सरजस्ता रोग लाग्ने संभावना हुन्छ । त्यसैले यसको प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।

मैले आफ्नो घरपालुवा जनावरलाई बन्ध्याकरण कहाँ गर्ने ?




यदि तपाईंले कुकुर पाल्नु भएको छ भने तपाईंको पनि दायित्व वा कर्तव्य हुन्छ कि तपाईंको कुकुर निरोगी र स्वस्थ रहून् । यसको लागि तपाईंले आफ्नो नजिकको भेटनरी क्लिनिक वा अस्पतालमा सम्पर्क राखी डाक्टर वा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आफ्नो कुकुरको बन्ध्याकरण गराउन सक्नु हुन्छ ।



कुकुर र मालिक बीचको सम्बन्ध



कुकुर र मालिक बीचको विशेष सम्बन्ध दुवै पक्षको आपसी विश्वासको आधारमा विकसित हुन्छ । यो बन्धनको शुरुवात कुकुर घरमा प्रवेश गराएको क्षण देखि शुरु भई बाँचुन्जेल रहन्छ । कुकुर /मालिकको सम्बन्धको शुरुवात गर्ने उत्तम समय छाउरा जन्मेको ७ देखि १२ हप्ता भित्र हुन्छ । यो समय छाउरालाई आमाबाट छुटाइ मानिसहरूसँग घुलमिल गराउने पनि उत्तम समय हो । छाउरालाई ७ हप्ताको समय नभई आमाबाट छुटाउनु हुँदैन । यदि छुटायो भने छाउराले आमाबाट प्राप्त गर्ने धेरै शिक्षाबाट बञ्चित हुन्छ । यदि १२ हप्ता पछि सम्म छाउरालाई आमाको साथ राखेमा उसको स्वभाव स्वतन्त्र र गौह-जिम्मेवारी तर्फ ढल्किन्छ ।



कृपया तल उल्लेखित कुराहरु नगर्नुहोला

- कुकुरहरुको उत्पादन वा प्रजनन (ब्रिडीङ) नगर्ने ।
- विदेशबाट कुकुरहरु नल्याउने वा नभिन्नाउने ।
- गाँऊ वा अन्य जिल्लाबाट कुकुरहरु नल्याउने ।
- बच्चा वा वीरामी कुकुरहरुलाई गल्लीमा नछोड्ने आदि ।



सहयोगको लागि तपाईंको भूमिका

- सर्वप्रथम तपाईंले पालेको कुकुरको राम्ररी स्याहार सुसार गर्ने, समयमा खोप लगाउने, केही समस्या देखेमा नजिकको भेटनरी पसलमा सम्पर्क गर्ने । तपाईंको घरको कुकुरको साथ-साथै सडकका कुकुरहरुले पनि उत्तिकै सुरक्षा पाउने अधिकार भएकाले उनीहरुमा पनि केही समस्या देखा परेमा सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिनु होला ।
- आफ्नो कुकुरलाई स्वस्थ र निरोगी राख्नका लागि त्यसको बन्ध्याकरण गर्नुहोस् ।
- आफूले जानेको बुझेको कुरा आफन्त र अन्य साथीहरु माझ सुनाउने गरौं ।
- तपाईंले स्वयम्सेवकका रूपमा हामीलाई सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ जस्तै: विरामी वा घाइते कुकुर देखेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । हामीमा स्रोत र साधनको कमी भएकोले केही समय लाग्न सक्छ तर नआतिनुहोस् तपाईं हाम्रो यो साझा अभियानले उनीहरुको जीवन सुन्दर बनाउन सहयोग पुऱ्याउने छ ।

साङ्गलो फुकाउ
कुकुरलाई हिड्डुल
गर्नबाट बञ्चित नगरौं

“उत्तरदायी पाल्नु
मालिक हुनुहोस्, र
आफ्नो पाल्नुको
बन्ध्याकरण गर्नुहोस् ।”





एनिमल नेपाल तपाईंको सुरक्षाका साथै तपाईंसँगै वा नजिकमा रहेका सडक कुकुरहरूको सहयोगको लागि “स्वस्थ र खुशी रहनु, मानव र कुकुरहरू” अभियानका साथ अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो कदममा तपाईंको कदम र साथ सदा-सर्वदा रहनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं । सहयोगका लागि तल उल्लेखित ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

animalNEPAL.org

एनिमल नेपाल

एकान्तकुना, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क : ५००००४४, ९८४१ ३३४५३७

इमेल: animalnepal@gmail.com

www.animalnepal.org

जथाभावी फोहर मैला फाल्नु भनेको बाहिरी कुकुरहरू भित्राउनु हो ।
त्यसैले फोहर-मैला सम्बन्धित ठाँउमा मात्र फालौं ।

